ASLED
LIGHTING SOLUTIONS



N'AYEZ PLUS PEUR DU NOIR

Plafonds Noirs & Techniques

Comment bien éclairer ?




L'éclairage des plafonds noirs et des plafonds techniques présente des défis et des opportunités créatives dans le design intérieur.

Les plafonds noirs, souvent choisis pour leur aspect moderne et sophistiqué doivent s'accompagner de luminaires adaptés en couleur et en rendu lumineux.
Le noir absorbe la lumière, créant une atmosphère intime et chaleureuse. Cependant, cette absorption nécessite des luminaires efficients et peu éblouissants.

Les plafonds techniques sont couramment utilisés dans les environnements commerciaux ou institutionnels où l'accès aux systèmes de câblage, de ventilation et de plomberie est essentiel. L'installation de luminaires suspendus réglables et de systèmes de rails est particulièrement adaptée aux plafonds techniques. Il permettent une grande flexibilité, facilitant les modifications et les ajustements nécessaires pour l'entretien ou les changements d'aménagement.

Il est important de considérer la température de couleur, l'indice de rendu des couleurs (IRC) et l'éblouissement (UGR) pour ces types de plafonds. Une température de couleur appropriée peut améliorer l'ambiance et la fonctionnalité de l'espace. Un IRC élevé garantit que les couleurs des objets et des surfaces sont rendues fidèlement. Il est donc recommandé un IRC>90 en bureaux et un IRC>95 pour les commerces et travaux de précision.
Les surfaces noires augmentent le contraste avec la lumière émise, il faut donc utiliser des luminaires peu éblouissants.

Ainsi, vous avez toutes les clés pour réaliser l'éclairage d'espace pourvu d'un plafond noir ou technique.



CONSULTER LE CATALOGUE 2026

L'ABSOLUE OFFICE est un luminaire conçu et fabriqué en France.

BV Cert. 22426665

Cette suspension linéaire est idéale pour éclairer les espaces tertiaires ou wall-washer.
Longueurs sur-mesure possibles.

Lumière de haute qualité (IRC 98).
seera

Faible éblouissement (UGR<17).

L'éco-conception est au cœur des choix de conception, jusqu'à proposer un produit en aluminium brut sans peinture. C'est donc un luminaire durable et 100% réparable.

Consulter la fiche technique



OFFICE

Puissance : 10W à 36W
Flux : 1050lm à 3819lm
Dimensions : 1275 x 40 x 25 mm





TRACK

Puissance : 10W à 36W
Flux : 1050lm à 3819lm
Dimensions : 1338 x 40 x 45 mm



Suspension

Puissance : 10W à 36W
Flux : 1046lm à 3247lm
Dimensions : 980 x 40 x 60 mm



Saillie

Puissance : 10W à 36W
Flux : 1046lm à 3247lm
Dimensions : 1115 x 70 x 40 mm



JAVA

BV Cert. 22426665

JAVA un luminaire qui intègre la led SEERA dans un design épuré et original.

Cette suspension linéaire est idéale pour l'éclairage général des espaces tertiaires.
Disponible en 1m50 et 2m sur demande.

Lumière de haute qualité (IRC 98).
seera

Possibilité de réaliser des longueurs sur-mesure.

Ce produit éco-conçu, fabriqué en aluminium et de façon modulaire, est entièrement réparable.

Consulter la fiche technique

Le FLAMENCO est un luminaire suspendu confortable doté d'une qualité de lumière inégalable.

BV Cert. 22426665

Cette suspension linéaire est idéale pour éclairer les espaces de travail, de bureaux où la qualité de lumière et le faible éblouissement sont requis.

Lumière de haute qualité (IRC 98).

seera

Faible éblouissement (UGR<15).

Consulter la fiche technique



FLAMENCO

Puissance : 20W à 42W
Flux : 2220lm à 4500lm
Dimensions : 1193 x 50 x 100 mm




Encastré


Saillie





FLAMENCO TABLEAU

Puissance : 38W
Flux : 4940lm
Dimensions : 1350 x 100 x 50 mm

Eclairage spécifique asymétrique, dédié à l'éclairage de tableaux scolaires ou éclairage mural.



Puissance : 20W-25W-30W
Flux : 1788lm à 2587lm
Dimensions : 145 x 72 mm



FUNKY

Le FUNKY est un luminaire track qui évolue en fonction des besoins de l'utilisateur.

Ce Tracklight est idéal pour l'éclairage d'accentuation des boutiques, galeries d'art ....

Qualité de lumière optimale (IRC 90).

Faible éblouissement (UGR<17).

Un luminaire compact qui combine orientabilité, zoom optique, choix de température de couleur et choix de puissance.

Consulter la fiche technique

La TIMBA OPTIQUE est une dalle architecturale qui allie confort visuel et performance énergétique.


Cette dalle LED est idéale pour l'éclairage général des bureaux, espaces d'accueil et groupes scolaires.

Rendement > 142 lm/W.

Faible éblouissement (UGR<14).

Une dalle LED entièrement réparable par le client grâce au kit de réparation. Elle allie confort et performance énergétique grâce à son système de détection de présence et de luminosité (en option).

Consulter la fiche technique



TIMBA OPTIQUE

Championne du rendement et de l'efficacité

Puissance : 21W-24W-28W-30W
Flux : 2985lm à 4150lm
Dimensions : 595 x 595 mm



Design
✚ Qualité de lumière

Puissance : 9W-15W-20W-30W
Flux : 511lm à 3467lm
Dimensions : 104 à 224 mm



ASSEMBLÉ EN FRANCE

BLUES

Le BLUES est un downlight aux qualités optiques de haut niveau dans un design épuré et intemporel.

Ce downlight est idéal pour l'éclairage général en bureaux ou en boutiques tout en limitant l'éblouissement.

Lumière de haute qualité (IRC 98).
seera

Faible éblouissement (UGR<19).

Un downlight basse luminance qui existe en plusieurs coloris et finitions pour apporter une touche d'originalité à vos projets.

Consulter la fiche technique

Le BLUES LIVE est un downlight saillie compact et puissant.

Ce downlight est idéal pour l'éclairage général des bureaux ou boutiques en plafond béton ou soumis aux normes sécurité.

Qualité de lumière optimale (IRC 90).

Faible éblouissement (UGR<22).

Un downlight basse luminance qui s'installe en saillie ou en suspension pour répondre aux contraintes techniques ou tout simplement pour apporter une touche d'originalité.

Consulter la fiche technique



BLUES LIVE



Puissance : 15W et 20W
Flux : 1423lm et 1831lm
Dimensions : 152 x 115 mm



Puissance : 5W-6W–7W-8W
Flux (CTC): 724lm
Dimensions : 88 x 36 mm



SWING

Le SWING est un spot orientable aux formes douces et délicates qui s'intègre là où les autres ne vont pas.

Le SWING est idéal dans les pièces de vie de l'habitat.

Lumière de haute qualité (IRC 98).
seera

Faible éblouissement (UGR<24).

Avec seulement 30mm d'encombrement, il s'adapte parfaitement en plafond sous pente voire en mural, en applique ou en liseuse.

Consulter la fiche technique



SALSA

Puissance : 5W-6W-7W-8W
Flux (CTC): 713lm
Dimensions : 88 x 53 mm

Le SALSA est un spot au confort inégalable qui accompagne votre décoration par ses formes douces et pures.

Le SALSA est idéal dans les pièces de vie de l'habitat.

Lumière de haute qualité (IRC 98).
seera

Faible éblouissement (UGR<19).

Grâce à sa source en retrait, le SALSA n'éblouit pas.

Consulter la fiche technique



RUMBA

Puissance : 5W-6W-7W-8W
Flux (CTC): 703lm
Dimensions : 88 x 72 mm

Le RUMBA est un concentré de qualité lumineuse dans une enveloppe subtile qui se ferait presque oublier.

Le RUMBA est idéal dans les pièces de vie de l'habitat.

Lumière de haute qualité (IRC 98).
seera

Faible éblouissement (UGR<19).

Le reflecteur très faible éblouissement offre un confort optimum.

Consulter la fiche technique

ASLED

LIGHTING SOLUTIONS

Nous mettons notre expertise à votre service pour vous accompagner dans vos projets et vous guider dans le meilleur choix de luminaires.

LA TECHNOLOGIE ASLED QUI S'ADAPTE A VOS BESOINS

CTC

= RENDEMENT LUMINEUX

Pour répondre aux attentes fortes en matière d'économie d'énergie nous privilégions un rendement maximisé sur nos LED CTC

125 lm/W Rendement

VS

seera

= QUALITÉ DE LUMIÈRE

La LED SEERA est ce que l'on trouve de mieux en matière de qualité de lumière ! Une lumière sans pic de bleu néfaste et un IRC > 98

IRC SEERA 98


TÉLÉCHARGER LE LIVRE BLANC :

LA LUMIÈRE SAINE, QUELS BÉNÉFICES POUR NOTRE SANTÉ ?



scannez-moi

Ne pas jeter sur la voie publique



www.asled.fr

02 41 56 88 77 | Route du Puy Saint-Bonnet, 49300 CHOLET | client@asled.eu

Parlez-nous de votre projet !