



RUBANS LED SIMPLE COULEUR

- + TOUS NOS RUBANS SONT LIVRÉS EN ROULEAU DE 5M AVEC UN MOU DE CÂBLE DE 15CM À CHAQUE EXTRÉMITÉ.
- + LES RUBANS SONT SÉCABLES.
- + TOUTES LES VERSIONS SONT ÉQUIPÉES DE SCOTCH DOUBLE FACE 3M.

RUBAN SIMPLE COULEUR - 6W/M

6RWBC12V	Rouleau de 5m ruban flex 12V 6W/m - 480lm/m - 3000°K
6RWBN12V	Rouleau de 5m ruban flex 12V 6W/m - 510lm/m - 4000°K
6RWBC24V	Rouleau de 5m ruban flex 24V 6W/m - 480lm/m - 3000°K
6RWBN24V	Rouleau de 5m ruban flex 24V 6W/m - 510lm/m - 4000°K

- + Ruban flexible pour permettre de réaliser des angles et arrondis à plat, particulièrement adapté pour l'aménagement et les enseignes, 60LED/m.



8mm

LARGEUR



IP20

2 ANS

GARANTIE



50 MM
12V



100 MM
24V

85
lm/W


RENDEMENT



COMMANDE12

RUBAN SIMPLE COULEUR – 10W/M

10RWBC12V	Rouleau de 5m ruban blanc 12V 10W/m - 850lm/m - 3000°K
10RWBN12V	Rouleau de 5m ruban blanc 12V 10W/m - 850lm/m - 4000°K
10RWBC24V	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 10W/m - 850lm/m - 3000°K
10RWBN24V	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 10W/m - 850lm/m - 4000°K
10RWIPBC12V	Rouleau de 5m ruban blanc 12V 10W/m - 850lm/m - 3000°K - IP65
10RWIPBN12V	Rouleau de 5m ruban blanc 12V 10W/m - 850lm/m - 4000°K - IP65
10RWIPBC24V	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 10W/m - 850lm/m - 3000°K - IP65
10RWIPBN24V	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 10W/m - 850lm/m - 4000°K - IP65



+ Ruban simple d'éclairage de proximité et décoratif, adapté dans l'aménagement, 120LED/m.



10mm

LARGEUR



IP20



IP65



COMMANDEN12



25 MM
12V



50 MM
24V

2 ANS

GARANTIE

FLUX GARANTI


25 000 H

85 lm/W

RENDMENT

RUBAN SIMPLE COULEUR – 15W/M COB

15RWBC	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 15W/m - 1450lm/m - 3000°K
15RWBN	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 15W/m - 1450lm/m - 4000°K



+ Ruban COB permettant une ligne continue lumineuse. Éclairage efficace, convient en décoration comme en éclairage de proximité. Éclairage de qualité, IRC > 90.



10mm

LARGEUR



IP20

FLUX GARANTI

25 000 H



COMMANDEN12

100 lm/W

RENDMENT



50 MM

2 ANS

GARANTIE


IRC

> 90



RUBAN SIMPLE COULEUR – 17W/M

17RWBC12V	Rouleau de 5m ruban blanc 12V 17W/m - 1350lm/m - 3000°K
17RWBN12V	Rouleau de 5m ruban blanc 12V 17W/m - 1400lm/m - 4000°K
17RWBC24V	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 17W/m - 1350lm/m - 3000°K
17RWBN24V	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 17W/m - 1400lm/m - 4000°K
17RWIPBC12V	Rouleau de 5m ruban blanc 12V 17W/m - 1350lm/m - 3000°K - IP65
17RWIPBN12V	Rouleau de 5m ruban blanc 12V 17W/m - 1400lm/m - 4000°K - IP65
17RWIPBC24V	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 17W/m - 1350lm/m - 3000°K - IP65
17RWIPBN24V	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 17W/m - 1400lm/m - 4000°K - IP65



+ Ruban sécable à chaque LED, ce qui le rend adaptable à toutes les longueurs.
De puissance importante, il peut être utilisé pour tous types d'installations jusqu'à de l'éclairage général. 72 LED/m.



10mm

LARGEUR



IP20



IP65



COMMANDEN12



14 MM
12V



85 MM
24V

2 ANS

GARANTIE

FLUX GARANTI


25 000 H

82 lm/W

RENDEMENT

RUBAN SIMPLE COULEUR SEERA – 17W/M

17SEEBTO	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 17W/m - 1600lm/m - 2300°K
17SEEBTC	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 17W/m - 1600lm/m - 2700°K
17SEEBCC	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 17W/m - 1600lm/m - 3000°K
17SEEBNC	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 17W/m - 1630lm/m - 3500°K
17SEEBN	Rouleau de 5m ruban blanc 24V 17W/m - 1680lm/m - 4000°K



+ Ruban SEERA de très haute qualité.
Technologie SEERA sans lumière bleue, spectre de lumière très proche de la lumière naturelle.
Indice de rendu de couleur très élevé : IRC > 97.
112 LED/m.



10mm

LARGEUR



IP20

40000 HEURES

L80 B10



COMMANDEN12

99 lm/W

RENDEMENT



71,4 MM

2 ANS

GARANTIE

IRC

>97



seera



170°

